




FttH entry afdichting met een 90° buigradius voor het veilig haaks invoeren en buigen van microducts en glasvezelkabels. Het is hiermee ook mogelijk nadien een glasvezel in te blazen.

De 90° afdichting is leverbaar in 2 types en maximaal geschikt voor het invoeren van microducts en kabels t/m 12mm of 2x7mm. De kap is voorzien van voldoende ruimte om een gas block connector te plaatsen.

Om een gas- en waterdichte afsluiting in de duct te creëren, adviseren wij het gebruik van de Filoform afdichtingspasta MD+. De MD+ is opgenomen in de artikelen 80218 & 80222



### Kenmerken

- Geschikt voor micro ducts en kabels t/m 12mm.
- Geschikt om achteraf aan te brengen
- Schroefmontage of optioneel onzichtbaar gemonteerd met behulp van Filoform-bevestigingsanker
- Schroef en plug zijn niet inbegrepen
- De uitgang van de kap heeft een uitbrekbare opening om een 16mm beschermbuis te plaatsen
- Vlamvertragend
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassing
- UV- en weersbestendig
- Ook beschikbaar in de sets met MD1-FttH duct seal (80219.3 / 80219.6 / 80217.2)

## Specificaties

## Afmetingen

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| FttH entry 90° 1x4-8mm         | 121mm x 44mm x 26mm |
| FttH entry 90° 1x10-12 / 2x7mm | 160mm x 40mm x 40mm |

## Materiaal specificaties

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikel nr. 80218                           | Artikel nr. 80222                             |
| FttH entry 90° 1x4-8mm                      | FttH entry 90° 1x10-12 / 2x7mm                |
| Artikel nr. 80219.3                         | Artikel nr. 80219.6                           |
| SET - MD1-FttH + FttH entry 90° for 1x4-8mm | SET - MD1-FttH + FttH entry 90° for 1x10-12mm |
| Art.nr. 80217.2                             |                                               |
| SET - MD1-FttH + FttH entry 90° for 2x7mm   |                                               |
|                                             |                                               |

## Extra info

### Montage-instructies

- [80218 - FttH entry 90° 1x4-8mm](#)
- [80222 - FttH entry 90° 1x10-12 / 2x7mm](#)
- [80219.3 - SET - MD1-FttH + FttH entry 90° for 1x4-8mm](#)
- [80219.6 - SET - MD1-FttH + FttH entry 90° for 1x10-12mm](#)
- [80217.2 - MD1-FttH +90° entry 2x7mm](#)

## Producten

| Art.nr. | Product Naam                                  | Doorvoer diameter min.-max. (mm) | Diameter kabels of leidingen van-tot (mm) | Besteleenheid                               |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 80218   | FttH entry 90° 1x4-8mm (MD+)                  | Ø 10-25                          | 4-8                                       | set 25 pcs. + 1 cartridge MD+ sealant 310ml |
| 80222   | FttH entry 90° 1x10-12 / 2x7mm                | Ø 22-32                          | 10-12                                     | set 6 pcs. + 1 cartridge MD+ sealant 310ml  |
| 80217.2 | SET - MD1-FttH + FttH entry 90° for 2x7mm     | Ø 22-32                          | 2x7mm                                     | per set                                     |
| 80219.3 | SET - MD1-FttH + FttH entry 90° for 1x4-8mm   | Ø 16-20                          | 4-8                                       | per set                                     |
| 80219.6 | SET - MD1-FttH + FttH entry 90° for 1x10-12mm | Ø 22-25                          | 10-12                                     | per set                                     |