

Deelbare ductafdichting Slim 12mm




NIEUW - Maak kennis met de nieuwe Duct Seal Slim 12mm van Filoform - ontworpen om tijd en moeite te besparen. Dankzij het ultradunne ontwerp is deze afdichting niet alleen robuust, maar biedt hij ook een installatietijd die 2x sneller is dan gebruikelijke 12mm duct seals.

Kenmerken

- Gas- en waterdicht tot 0,5 bar
- Rubber met gesloten membraan
- 2 x snellere installatie, vergeleken met reguliere 12mm deelbare ductafdichting
- De Seal kan aanvankelijk worden geïnstalleerd als eindstop, voordat de kabel wordt doorgeblazen
- Ultra slim, met robust design (25% gereduceerde afmetingen)
- Geschikt voor retro fitting
- Eenvoudig te installeren
- Snel en eenvoudig te demonteren

Specificaties



A= 25mm
B= 18mm

Afmetingen	A (mm)	B (mm)	Gewicht (gr.)
Duct seal Slim 12mm	25	18	3,85




Deelbare ductafdichting Slim 12mm

Materiaal specificatie

Eigenschappen	Waarde
Plastic schaaldelen	glasvezelversterkt polyamide
Gebruikstemperatuur	-20 tot +60 graden
Afdichtingsplug	TPV
Afdichting	tot 0,5 bar
Pull-out force duct seal vs duct	≥ 120N
Mechanische druk sterkte	≥ 1000N, 10 sec.
Microduct afmetingen	12/8mm

Deelbare ductafdichting Slim 12mm

Extra info

Duct seal slim 12mm / 6,5-5,0 mm		FILOform connect ▶ seal ▶ protect ▶
art.nr 822912.4 25 pc.		www.filoform.com www.filoform.co.uk
	 	
Blind stop	Cable seal 6,5-5,0 mm	
		
versie 29-07-2022		

Deelbare ductafdichting Slim 12mm


Duct seal slim
12mm / 3.0-2.0 mm

art.nr 822912.1 25 pc.

FILOform

connect ▶ seal ▶ protect ▶

www.filoform.com
www.filoform.co.uk



Deelbare ductafdichting Slim 12mm

Producten

Art.nr.	Product Naam	Kleur	Duct buiten diameter (mm)	Bereik kabel diameter (mm)	Besteleenheid
822912.4	Duct seal slim 12mm/6,5-5,0 mm	rood	12	6,5-5,0	25 pcs/bag
822912.1	Duct seal slim 12mm/3,0-2,0 mm	blauw	12	-	25 pcs/bag