

# Heteluchtpistool



Krimpen van warmtekrimpmaterialen Zeer geschikt voor het gebruik onder zware omstandigheden en bij moeilijk bereikbare plaatsen

## Kenmerken

- Onafhankelijk van vaste gas- of elektriciteitsbronnen
- Door het toepassen van de branderstraalbuis kan in de open lucht de vlam zelfs niet door harde wind uitgaan
- Met één hand te bedienen door praktische piëzo ontsteking
- Door het toepassen van het beschermespiraal om de branderstraalbuis is er geen kans op aanraking met hete delen van het heteluchtpistool
- Gaspatronen zijn zeer eenvoudig te verwisselen zonder gevaar van vrijkomend gas
- Capaciteit van een gaspatroon is voldoende voor meer dan twee uur continu gebruik
- Temperatuur instelbaar van 150°C tot 750°C
- De butaan-propana vulling zorgt ervoor dat gewerkt kan worden tot -8°C
- Het heteluchtpistool kan in elke positie gebruikt worden, zonder verstoring van de vlam
- TÜV-keur op heteluchtpistool en gaspatroon

## Specificaties

Totaalgewicht pistool + patroon	620 gram
Instelbare temperatuur	150°C tot 750°C
Ontsteking	Piëzo (automatisch)
Minimale verwerkingstemp.	-8°C
Gaspatroonvulling	Butaan-propaan
Keurmerk	TÜV

## Producten

Art.nr.	Product Naam	Besteleenheid
86000	Heteluchtpistool inclusief gaspatroon	per stuk
86010	Gaspatroon	12 st./doos